



2024 KATALOĚU



HAKKIMIZDA

VexonArchLight, 2020 yılında kurulan bir öncü aydınlatma markasıdır. İç aydınlatma armatürleri tasarımı, üretimi ve satışında lider konumda olan firmamız, yurt içinde ve yurt dışında kapsamlı ticaret ağı ile faaliyet göstermektedir. Misyonumuz, mekanların özgün aydınlatma ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunmak ve aydınlatma alanındaki her türlü zorluğu aşmaktır. Fiyatın ötesinde, kaliteli mühendislik prensiplerine odaklanarak çözüm sunmanın önemine inanıyoruz. LED teknolojisinin zirvesinde yer alarak ürünlerimizin performansını sürekli olarak en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

VexonArchLight olarak temel hedefimiz, modern tasarımlarla mekanlara sadece estetik değil, aynı zamanda konforlu ve güvenilir bir aydınlatma hizmeti sunmaktır. Küresel bir marka olma yolundaki azmimizle, sektörde kalıcı bir iz bırakmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimize yüksek kalite standartlarında ürün ve hizmet sunma taahhüdümüzle, VexonArchLight olarak lüks ve prestijin simgesi olmayı sürdüreceğiz.

ABOUT US

Established in 2020, VexonArchLight is a pioneering lighting brand specializing in the design, manufacturing, and global distribution of interior lighting fixtures. Our company operates both domestically and internationally, building an extensive network of trade relationships. Our mission and principle revolve around providing tailored solutions for the unique lighting needs of spaces and offering resolutions to various lighting challenges. We firmly believe that the key to a suitable solution lies not only in pricing but in the excellence of quality engineering. Driven by the ambition to excel in LED technology, we strive to elevate the performance of our products continually. At VexonArchLight, our primary goal is to deliver not only aesthetically pleasing but also comfortable and reliable lighting services through modern designs. Our vision extends beyond being a local player; we aspire to become a global brand. With an unwavering commitment to high-quality engineering standards, we aim to leave a lasting mark on the industry. As VexonArchLight, we pledge to maintain our position as a symbol of luxury and prestige by consistently delivering products and services of the highest caliber.

ÜRÜN GRUBU

MINOR



MAJOR



DOWN LIGHT



TRACK LIGHT



SURFACE



LINEAR



PENDANT



The background is a dark, monochromatic composition of various geometric elements. It features numerous thin, light-colored circles of different sizes, some of which are slightly blurred or out of focus, creating a sense of depth. These circles are interspersed with straight lines and larger, more complex geometric shapes that resemble stylized architectural components or mechanical parts. The overall effect is a complex, layered, and futuristic aesthetic. The word "MINOR" is centered in the middle of the image, rendered in a bright, glowing white font that stands out sharply against the dark background.

MINOR



ALYA

GÖVDE: 99 ALÜMİNYUM
SOĞUTUCU: -
REFLEKTÖR: -
AMPUL SOKETİ: GU10


Ürün Kodu	D	W	H
VEXMN1001	90	90	90
VEXMN1002	90	120	120

Ürün Kodu	Güç (W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMN1001	5.5 W	650	3000-4000-6500K	>80	80 mm	30 pcs
VEXMN1002	5.5 W	650	3000-4000-6500K	>80	105 mm	30 pcs



HEKA

GÖVDE = ALÜMİNYUM KAPLAMA GÖVDE
LED = OSRAM
LED SÜRÜCÜ = OSRAM / EAGLERISE
SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ = AYARLANABİLİR
PARLAKLIK / ACIL DURUM KITI



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMN1003	1	180	3000/4000/6500K	70	LED
VEXMN1003	3	315	3000/4000/6500K	70	LED



MAYA


GÖVDE: METAL GÖVDE ÇERÇEVE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG /
NICHIA

LED SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
MEAN WELL / EAGLERISE

SÜRÜCÜ OPSİYONLARI: DIM EDİLEBİLİR / ACIL
DURUM KITI



Ürün Kodu	Güç (W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMN1004	6	840	2700/3000/4000/ 5000K	80	LED
VEXMN1004	9	1260	2700/3000/4000/ 5000K	80	LED
VEXMN1004	12	1680	2700/3000/4000/ 5000K	80	LED



MİRA

GÖVDE= ALÜMİNYUM SIVAMA GÖVDE. LED= OSRAM.

LED SÜRÜCÜ= OSRAM / EAGLERISE.

SÜRÜCÜ OPSİYONLARI= DIM EDİLEBİLİR / ACIL DURUM KİTİ.

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMN1005	1	180	3000-4000-6500K	70	LED
VEXMN1005	3	315	3000-4000-6500K	70	LED




NAVİ

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
DÖKÜM

LED MARKASI: PHILIPS VEYA
OSRAM

SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: DIM
EDİLEBİLİR VEYA ACIL DURUM KİTİ
MEVCUT.




Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMN1006	5	350	2700/3000/4000K	80	LED



VEGA

GÖVDE, METAL GÖVDE VE ÇERÇEVE
LED'LER İÇİN PHILIPS/OSRAM
SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ, DIM
EDİLEBİLİR/ACIL DURUM KITI İLE
DONATILMIŞTIR.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	DUY	Işık Kaynağı
VEXMN1007	5	350	2700/3000/4000K	GU 10	LED



RANA

ALÜMİNYUM SARMAL GÖVDELI, LED IŞIKLI,
İSTEĞE BAĞLI OLARAK OSRAM/PHILIPS
SÜRÜCÜYLE DONATILMIŞ VE
DIMLENEBİLİR/ACIL DURUM KITI BULUNAN BİR
ÜRÜN.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	DUY	Işık Kaynağı
VEXMN1008	5	350	2700/3000/4000K	GU 10	LED

SUBRA



GÖVDE, METAL GÖVDE VE ÇERÇEVE
LED İLE DONATILMIŞ OLUP,
OSRAM/PHILIPS SÜRÜCÜ
SEÇENEKLERİ SUNMAKTADIR.
BUNUN YANI SIRA, AYARLANABİLİR
PARLAKLIK ÖZELLİĞİ VE ACIL
DURUM KİTLERİ MEVCUTTUR.




Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMN1009	5	350	2700/3000/4000 K	GU 10	LED

NOVA



GÖVDE, ALÜMİNYUM ENJEKSİYON
GÖVDELİ LED, OSRAM / PHILIPS
SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ, DIM
EDİLEBİLİR / ACIL DURUM KITIYLE
SAHIPTIR.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMN1010	5	350	2700/3000/4000K	GU 10	LED


The background is a dark, monochromatic composition featuring numerous glowing circles of varying sizes, some of which are concentric. These circles are interspersed with angular, geometric shapes that resemble architectural elements or circuitry. The overall effect is a complex, layered pattern that creates a sense of depth and movement.

MAJOR



VENÜS

GÖVDE %99 ALÜMİNYUM,
SOĞUTUCU %99 ALÜMİNYUM,
REFLEKTÖR %99 ALÜMİNYUM, 38°
COB TASARIM ALÜMİNYUM
DİFÜZÖR, İSTEĞE BAĞLI ŞEFFAF
VEYA BUZLU LED SEÇENEKLERİ,
OEM / OSRAM / CITIZEN /
SAMSUNG SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ,
TRIDONIC / MEANWELL / OSRAM.




Ürün Kodu	D	W	H
VEXMJ1001	70	97	97
VEXMJ1002	70	117	117
VEXMJ1003	75	147	147
VEXMJ1004	85	175	175
VEXMJ1005	85	192	192
VEXMJ1006	85	227	227

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMJ1001	6	780	3000-4000-6500K	>80	80 mm	27 pcs
VEXMJ1002	9	1170	3000-4000-6500K	>80	105 mm	27 pcs
VEXMJ1003	12	1560	3000-4000-6500K	>80	130 mm	27 pcs
VEXMJ1004	18	2340	3000-4000-6500K	>80	160 mm	16 pcs
VEXMJ1005	18	2340	3000-4000-6500K	>80	175 mm	16 pcs
VEXMJ1006	25	3250	3000-4000-6500K	>80	210 mm	12 pcs



TİTAN

GÖVDE %99 ALÜMİNYUM,
SOĞUTUCU %99 ALÜMİNYUM,
REFLEKTÖR %99 ALÜMİNYUM, 38°
COB DİZAYN ALÜMİNYUM DİFÜZÖR,
İSTEĞE BAĞLI ŞEFFAF VEYA BUZLU
LED SEÇENEKLERİ,
OEM/OSRAM/CITIZEN/SAMSUNG
SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ,
TRIDONIC/MEANWELL/OSRAM.




Ürün Kodu	D	Ø
VEXMJ1007	70	117
VEXMJ1008	75	147
VEXMJ1009	85	175

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMJ1007	9W	1170	3000-4000-6500K	>80	105 mm	27 pcs
VEXMJ1008	12W	1560	3000-4000-6500K	>80	130 mm	27 pcs
VEXMJ1009	18W	2340	3000-4000-6500K	>80	160 mm	27 pcs

DORADO



GÖVDE: %99 ALÜMİNYUM, SOĞUTUCU: %99 ALÜMİNYUM, REFLEKTÖR: %99 ALÜMİNYUM, 38° COB TASARIM ALÜMİNYUM DİFÜZÖR, İSTEĞE BAĞLI ŞEFFAF VEYA MAT LED SEÇENEKLERİ, OEM / OSRAM / CITIZEN / SAMSUNG SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ, TRIDONIC / MEANWELL / OSRAM.




Ürün Kodu	D	W	H
VEXMJ1010	55	97	97
VEXMJ1011	48	117	117
VEXMJ1012	54	147	147
VEXMJ1013	55	192	192

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMJ1010	9W	1170	3000-4000-6500K	>80	80 mm	36 pcs
VEXMJ1011	12W	1560	3000-4000-6500K	>80	105 mm	36 pcs
VEXMJ1012	18W	2340	3000-4000-6500K	>80	130 mm	36 pcs
VEXMJ1013	25W	3250	3000-4000-6500K	>80	175 mm	16 pcs

LUPUS




GÖVDE, %99 ALÜMİNYUM
SOĞUTUCU, %99 ALÜMİNYUM
REFLEKTÖR, 38° COB TASARIM
ALÜMİNYUM DİFÜZÖR, OPSİYONEL
ŞEFFAF VEYA BUZLU LED
SEÇENEKLERİ, OSRAM / CITIZEN /
SAMSUNG SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ,
TRIDONIC / MEANWELL / OSRAM.



Ürün Kodu	D	W	H
VEXMJ1014	55	97	97
VEXMJ1015	48	117	117
VEXMJ1016	54	147	147
VEXMJ1017	55	192	192

Ürün Kodu	Güç (W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMJ1014	9W	1170	3000-4000-6500K	>80	80 mm	36 pcs
VEXMJ1015	12W	1560	3000-4000-6500K	>80	105 mm	36 pcs
VEXMJ1016	18W	2340	3000-4000-6500K	>80	130 mm	36 pcs
VEXMJ1017	25W	3250	3000-4000-6500K	>80	175 mm	16 pcs



LUNA

GÖVDE: %99 ALÜMİNYUM
SOĞUTUCU: %99 ALÜMİNYUM
REFLEKTÖR: %99 ALÜMİNYUM
38° COB TASARIM ALÜMİNYUM DİFÜZÖR
OPSIYONEL ŞEFFAF VEYA BUZLU LED
SEÇENEKLERİ
OSRAM / CITIZEN / SAMSUNG SÜRÜCÜ
SEÇENEKLERİ
TRIDONIC / MEANWELL / OSRAM

Ürün Kodu	D	Ø
VEXMJ1018	70	97
VEXMJ1019	70	117
VEXMJ1020	75	147
VEXMJ1021	85	175
VEXMJ1022	85	192
VEXMJ1023	85	227

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMJ1018	6W	780	3000-4000-6500K	>80	85 mm	27 pcs
VEXMJ1019	9W	1170	3000-4000-6500K	>80	105 mm	27 pcs
VEXMJ1020	12W	1560	3000-4000-6500K	>80	130 mm	27 pcs
VEXMJ1021	18W	2340	3000-4000-6500K	>80	160 mm	16 pcs
VEXMJ1022	18W	2340	3000-4000-6500K	>80	175 mm	16 pcs
VEXMJ1023	25W	3250	3000-4000-6500K	>80	210 mm	12 pcs



ARP

GÖVDE: %99 ALÜMİNYUM

SOĞUTUCU: %99 ALÜMİNYUM


REFLEKTÖR: %99 ALÜMİNYUM

COB TASARIM ALÜMİNYUM DİFÜZÖR: 38°

LED SEÇENEKLERİ: İSTEĞE BAĞLI ŞEFFAF VEYA BUZLU

SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: OSRAM / CITIZEN / SAMSUNG / OEM

SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: TRIDONIC / MEANWELL / OSRAM



Ürün Kodu	D	Ø
VEXMJ1024	60	97
VEXMJ1025	48	117
VEXMJ1026	55	147
VEXMJ1027	55	175

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMJ1024	9W	1170	3000-4000-6500K	>80	85 mm	36 pcs
VEXMJ1025	12W	1560	3000-4000-6500K	>80	105 mm	36 pcs
VEXMJ1026	18W	2340	3000-4000-6500K	>80	130 mm	36 pcs
VEXMJ1027	25W	3250	3000-4000-6500K	>80	160 mm	16 pcs



ARIEL

GÖVDE: %99 ALÜMİNYUM

SOĞUTUCU: %99 ALÜMİNYUM


REFLEKTÖR: %99 ALÜMİNYUM

COB DIZAYN ALÜMİNYUM DİFÜZÖR: 38°

OPSIYONEL ŞEFFAF VEYA BUZLU LED SEÇENEKLERİ

SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: OSRAM / CITIZEN / SAMSUNG / OEM

SÜRÜCÜ: TRIDONIC / MEANWELL / OSRAM




Ürün Kodu	D	Ø
VEXMJ1028	55	97
VEXMJ1029	48	117
VEXMJ1030	55	147
VEXMJ1031	55	175

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMJ1028	9W	1170	3000-4000-6500K	>80	85 mm	36 pcs
VEXMJ1029	12W	1560	3000-4000-6500K	>80	105 mm	36 pcs
VEXMJ1030	18W	2340	3000-4000-6500K	>80	130 mm	36 pcs
VEXMJ1031	25W	3250	3000-4000-6500K	>80	160 mm	16 pcs




DİES

GÖVDE: %99 ALÜMİNYUM, SOĞUTUCU: %99 ALÜMİNYUM, REFLEKTÖR: %99 ALÜMİNYUM, DİFÜZÖR: 38° COB TASARIM ALÜMİNYUM, LED SEÇENEKLERİ: ŞEFFAF VEYA BUZLU OLARAK OPSİYONEL, SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: OSRAM / CITIZEN / SAMSUNG / OEM, SÜRÜCÜLER: TRIDONIC / MEANWELL / OSRAM



Ürün Kodu	D	Ø
VEXMJ1032	70	80
VEXMJ1033	70	108
VEXMJ1034	55	120
VEXMJ1035	55	150
VEXMJ1036	58	200

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMJ1032	6W	780	3000-4000-6500K	>80	70 mm	36 pcs
VEXMJ1033	9W	1170	3000-4000-6500K	>80	85 mm	27 pcs
VEXMJ1034	12W	1560	3000-4000-6500K	>80	105 mm	27 pcs
VEXMJ1035	18W	2340	3000-4000-6500K	>80	130 mm	27 pcs
VEXMJ1036	25W	3250	3000-4000-6500K	>80	160 mm	16 pcs



AUVA

GÖVDE: %99 ALÜMİNYUM

SOĞUTUCU: %99 ALÜMİNYUM

REFLEKTÖR: %99 ALÜMİNYUM

COB TASARIM ALÜMİNYUM DİFÜZÖR: 38°

LED SEÇENEKLERİ: İSTEĞE BAĞLI AÇIK VEYA BUZLU


SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: OSRAM / CITIZEN / SAMSUNG /

OEM

SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: TRIDONIC / MEANWELL / OSRAM

Ürün Kodu	D	W	H
VEXMJ1037	90	90	90
VEXMJ1038	90	108	120


Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMJ1037	9W	1170	3000-4000-6500K	>80	80 mm	30 pcs
VEXMJ1038	12W	1560	3000-4000-6500K	>80	105 mm	30 pcs



KRAZ

GÖVDE %99 ALÜMİNYUM, SOĞUTUCU %99
ALÜMİNYUM, REFLEKTÖR %99 ALÜMİNYUM, 38° COB
TASARIM ALÜMİNYUM DİFÜZÖR, OPSİYONEL ŞEFFAF
VEYA BUZLU LED SEÇENEKLERİ,
OSRAM/CITIZEN/SAMSUNG/OEM SÜRÜCÜ
SEÇENEKLERİ, TRIDONIC/MEANWELL/OSRAM.

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMJ1039	9W	1170	3000-4000-6500K	>80	90 mm	30 pcs
VEXMJ1039	12W	1560	3000-4000-6500K	>80	90 mm	30 pcs




ATLAS

GÖVDE %99 ALÜMİNYUM, SOĞUTUCU %99 ALÜMİNYUM, REFLEKTÖR %99 ALÜMİNYUM, 38° COB TASARIM ALÜMİNYUM DİFÜZÖR, İSTEĞE BAĞLI ŞEFFAF VEYA MAT LED SEÇENEKLERİ, OSRAM / CITIZEN / SAMSUNG / OEM SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ, TRIDONIC / MEANWELL / OSRAM.

Ürün Kodu	D	W	H
VEXMJ1040	70	128	128
VEXMJ1041	70	235	128
VEXMJ1042	70	350	128

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü(mm)	Koli Adedi
VEXMJ1040	10W	1100	3000-4000-6500K	>80	110x110	36 pcs
VEXMJ1041	20W	2200	3000-4000-6500K	>80	110x210	18 pcs
VEXMJ1042	30W	3300	3000-4000-6500K	>80	110x320	12 pcs



POLARİS


GÖVDE %99 ALÜMİNYUM, SOĞUTUCU %99 ALÜMİNYUM, REFLEKTÖR %99 ALÜMİNYUM, 38° COB TASARIM ALÜMİNYUM DİFÜZÖR, İSTEĞE BAĞLI ŞEFFAF VEYA BUZLU LED SEÇENEKLERİ, OSRAM / CITIZEN / SAMSUNG / OEM SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ, TRIDONIC / MEANWELL / OSRAM.

Ürün Kodu	D	Ø
VEXMJ1043	100	195
VEXMJ1043	100	195
VEXMJ1043	100	195

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMJ1043	20W	2200	3000-4000-6500K	>80	165 mm	12 pcs
VEXMJ1043	30W	3300	3000-4000-6500K	>80	165 mm	12 pcs
VEXMJ1043	40W	4400	3000-4000-6500K	>80	165 mm	12 pcs



MEİSA-1



GÖVDE %99 ALÜMİNYUM,
SOĞUTUCU %99 ALÜMİNYUM,
REFLEKTÖR %99 ALÜMİNYUM, 38°
COB TASARIM ALÜMİNYUM
DİFÜZÖR, OPSİYONEL ŞEFFAF VEYA
BUZLU LED SEÇENEKLERİ,
OSRAM/CITIZEN/SAMSUNG/OEM
SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ, TRIDONIC/

Ürün Kodu	D	W	H
VEXMJ1044	100	195	195

Ürün Kodu	Güç (W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMJ1044	20 W	2200	3000-4000-6500K	>80	165x165 mm	12 pcs
VEXMJ1044	30 W	3300	3000-4000-6500K	>80	165x165 mm	12 pcs

MEİSA/2

GÖVDE %99 ALÜMİNYUM, SOĞUTUCU %99 ALÜMİNYUM, REFLEKTÖR %99 ALÜMİNYUM, 38° COB TASARIM ALÜMİNYUM DİFÜZÖR, İSTEĞE BAĞLI ŞEFFAF VEYA BUZLU LED SEÇENEKLERİ, OSRAM / CITIZEN / SAMSUNG / OEM SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ, TRIDONIC / MEANWELL / OSRAM.



Ürün Kodu	D	W	H
VEXMJ1045	100	350	195

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMJ1045	2x20W	2x2200	3000-4000-6500K	>80	165x320 mm	6 pcs
VEXMJ1045	2x30W	2x3300	3000-4000-6500K	>80	165x320 mm	6 pcs
VEXMJ1045	2x40W	2x4400	3000-4000-6500K	>80	165x320 mm	6 pcs

MEİSA-3

GÖVDE: %99 ALÜMİNYUM, SOĞUTUCU: %99
ALÜMİNYUM, REFLEKTÖR: %99
ALÜMİNYUM, 38° COB TASARIM
ALÜMİNYUM DİFÜZÖR, OPSİYONEL ŞEFFAF
VEYA BUZLU LED SEÇENEKLERİ, OSRAM /
CITIZEN / SAMSUNG / OEM SÜRÜCÜ
SEÇENEKLERİ, TRIDONIC / MEANWELL /
OSRAM.



Ürün Kodu	D	W	H
VEXMJ1046	100	520	195

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXMJ1046	3x20W	3x2200	3000-4000-6500K	>80	165x485 mm	4 pcs
VEXMJ1046	3x30W	3x3300	3000-4000-6500K	>80	165x485 mm	4 pcs
VEXMJ1046	3x40W	3x4400	3000-4000-6500K	>80	165x485 mm	4 pcs



SIRIUS

GÖVDE: ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG /
NICHIA LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN
WELL / EAGLERISE SÜRÜCÜ

OPSİYONLAR: DIM EDİLEBİLİR / ACIL DURUM KİTİ



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMJ1047	6	840	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1047	9	1260	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1047	12	1680	2700/3000/4000/5000K	80	LED


NEPTÜN

GÖVDE: ALÜMİNYUM SIVAMA GÖVDE
DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED
DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
SAMSUNG / NICHIA LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
MEAN WELL / HELVAR SÜRÜCÜ

SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: DIMLENEBİLİR /
ACIL DURUM KITI



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMJ1048	12	1680	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1048	18	2520	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1048	25	3500	2700/3000/4000/5000K	80	LED

KORVUS

GÖVDE: ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG /
NICHIA LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN

WELL / HELVAR SÜRÜCÜ

SÜRÜCÜ OPSİYONLARI: DIMLENEBİLİR / ACIL DURUM
KITİ



Ürün Kodu	Güç (W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMJ1050	18	2520	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1050	25	3500	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1050	32	4480	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1050	38	5320	2700/3000/4000/5000K	80	LED

ALBUS

GÖVDE: ALÜMİNYUM ENJEKSİYON MALZEMEDEN


YAPILMIŞ, DÖKÜM GÖVDE

DİFÜZÖR: YÜKSEK IŞIK GEÇİRGENLİĞİNE SAHİP LED
DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG / NICHIA
LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL /
HELVAR SÜRÜCÜ

SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: DIM EDİLEBİLİR / ACIL DURUM
KİTİ



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMJ1051	6	840	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1051	9	1260	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1051	12	1680	2700/3000/4000/5000K	80	LED

KORİER


GÖVDE: METAL GÖVDE VE ÇERÇEVE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG / NICHIA
LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL /
EAGLERISE SÜRÜCÜ

OPSİYONLAR: DIM EDİLEBİLİR / ACIL DURUM KITI



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMJ1052	6	840	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1052	9	1260	2700/3000/4000/5000K	80	LED



NİMBUS


GÖVDE: ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE, METAL
ÇERÇEVE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG /
NICHIA LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN
WELL / HELVAR SÜRÜCÜ

OPSİYONLAR: DIM EDİLEBİLİR / ACIL DURUM KITI




Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMJ1053	18	2520	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1053	25	3500	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1053	32	4480	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1053	38	5320	2700/3000/4000/5000K	80	LED



HAWK

GÖVDE, METAL GÖVDE VE 15°
YÖNLENDİRİLEBİLİR DİFÜZÖR, YÜKSEK
GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR, LED,
PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/SAMSUNG/NICHIA
LED SÜRÜCÜ,
PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/MEANWELL/
EAGLERISE SÜRÜCÜ OPSİYONLARI,
DIM EDİLEBİLİR/ACIL DURUM KİTİ.





Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMJ1054	6	840	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1054	9	1260	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1054	12	1680	2700/3000/4000/5000K	80	LED



TRİTON

GÖVDE, METAL GÖVDE VE ÇERÇEVE. DİFÜZÖR, YÜKSEK GEÇİRGENLİK ÖZELLİĞİNE SAHIP LED DİFÜZÖR. LED, PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG / NICHIA LED. SÜRÜCÜ, PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL / HELVAR SÜRÜCÜ. OPSİYONLAR, DIM EDİLEBİLİR / ACIL DURUM KITI.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMJ1055	6	840	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1055	9	1260	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1055	12	1680	2700/3000/4000/5000K	80	LED



FORNAKS

GÖVDE: METAL GÖVDE VE ÇERÇEVE


DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG /
NICHIA LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN

WELL / HELVAR SÜRÜCÜ


SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: DIMLENEBİLİR / ACIL
DURUM KITI



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXMJ1055	6	840	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1055	9	1260	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXMJ1055	12	1680	2700/3000/4000/5000K	80	LED



DOWN LIGHT




PHOENIX

GÖVDE: %99 ALÜMİNYUM, SOĞUTUCU: %99
ALÜMİNYUM, REFLEKTÖR: ALÜMİNYUM
DİFÜZÖR, YÜKSEK KALİTELİ İTALYAN ÜRETİMİ
LED SEÇENEKLERİ, GREE / SEOUL / SAMSUNG
SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ, TRIDONIC /
MEANWELL / PHILIPS.

Ürün Kodu	D	W	H
VEXDN1001	55	97	97
VEXDN1002	48	117	117
VEXDN1003	54	147	147
VEXDN1004	58	175	175
VEXDN1005	55	192	192
VEXDN1006	58	227	227

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXDN1001	6W	750	3000-4000-6500K	>80	85 mm	36 pcs
VEXDN1002	8W	1000	3000-4000-6500K	>80	105 mm	36 pcs
VEXDN1003	12W	1500	3000-4000-6500K	>80	130 mm	36 pcs
VEXDN1004	16W	2000	3000-4000-6500K	>80	165 mm	16 pcs
VEXDN1005	20W	2500	3000-4000-6500K	>80	175 mm	16 pcs
VEXDN1006	25W	3000	3000-4000-6500K	>80	210 mm	16 pcs




PEGASUS

GÖVDE %99 ALÜMİNYUM, SOĞUTUCU %99 ALÜMİNYUM, REFLEKTÖR KROM KAPLAMA VEYA ALÜMİNYUM, DİFÜZÖR, YÜKSEK KALİTELİ İTALYAN ÜRETİMİ LED SEÇENEKLERİ, CREE/SEUL/SAMSUNG SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ, TRIDONIC/MEANWELL/PHILIPS.

Ürün Kodu	D	Ø
VEVDN1007	70	97
VEVDN1008	70	117
VEVDN1009	75	147
VEVDN1010	85	175
VEVDN1011	85	192
VEVDN1012	85	227

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEVDN1007	6W	750	3000-4000-6500K	>80	85 mm	27 pcs
VEVDN1008	8W	1000	3000-4000-6500K	>80	105 mm	27 pcs
VEVDN1009	12W	1500	3000-4000-6500K	>80	130 mm	27 pcs
VEVDN1010	16W	2000	3000-4000-6500K	>80	165 mm	16 pcs
VEVDN1011	20W	2500	3000-4000-6500K	>80	175 mm	16 pcs
VEVDN1012	25W	3000	3000-4000-6500K	>80	210 mm	16 pcs




KALİSTO

GÖVDE, %99 ALÜMİNYUM SOĞUTUCU, %99 ALÜMİNYUM REFLEKTÖR VE DİFÜZÖR, YÜKSEK KALİTELİ İTALYAN ÜRETİMİ LED SEÇENEKLERİ, CREE / SEOUL / SAMSUNG SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ, TRIDONIC / MEANWELL.

Ürün Kodu	D	Ø
VEXDN1013	70	80
VEXDN1014	70	108
VEXDN1015	55	120
VEXDN1016	58	150
VEXDN1017	58	200
VEXDN1018	58	240

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXDN1013	5W	625	3000-4000-6500K	>80	70 mm	36 pcs
VEXDN1014	6W	750	3000-4000-6500K	>80	90 mm	27 pcs
VEXDN1015	8W	1000	3000-4000-6500K	>80	105 mm	27 pcs
VEXDN1016	12W	1500	3000-4000-6500K	>80	130 mm	16 pcs
VEXDN1017	20W	2500	3000-4000-6500K	>80	175 mm	16 pcs
VEXDN1018	25W	3000	3000-4000-6500K	>80	210 mm	16 pcs



ALFA

GÖVDE %99 ALÜMİNYUM, SOĞUTUCU
%99 ALÜMİNYUM, REFLEKTÖR -
DİFÜZÖR, YÜKSEK KALITELİ İTALYAN
ÜRETİMİ LED SEÇENEKLERİ,
CREE/SEOUL/SAMSUNG SÜRÜCÜ
SEÇENEKLERİ,
TRIDONIC/MEANWELL/OSRAM.



Ürün Kodu	D	Ø
VEXDN1019	55	97
VEXDN1020	48	117
VEXDN1021	54	147
VEXDN1022	58	175
VEXDN1023	55	192
VEXDN1024	58	227

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXDN1019	6W	750	3000-4000-6500K	>80	85 mm	36 pcs
VEXDN1020	8W	1000	3000-4000-6500K	>80	105 mm	36 pcs
VEXDN1021	12W	1500	3000-4000-6500K	>80	130 mm	36 pcs
VEXDN1022	16W	2000	3000-4000-6500K	>80	165 mm	16 pcs
VEXDN1023	20W	2500	3000-4000-6500K	>80	175 mm	16 pcs
VEXDN1024	25W	3000	3000-4000-6500K	>80	210 mm	16 pcs



AİN

GÖVDE, ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE İLE;
DİFÜZÖR, YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖRÜ
KULLANILARAK; LED, PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC
/ SAMSUNG / NICHIA LED'LERLE DONATILMIŞTIR;
SÜRÜCÜ, PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC/ MEAN
WELL / HELVAR SÜRÜCÜLERDEN BİRİYLE;
OPSİYONLAR, DIM EDİLEBİLİR / ACIL DURUM KITI
GİBİ SEÇENEKLER SUNULMAKTADIR.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXDN1025	8	1200	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXDN1025	12	1800	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXDN1025	17	2600	2700/3000/4000/5000K	80	LED



KASTRA

GÖVDE: ALÜMİNYUM KAPLAMA GÖVDE, METAL ÇERÇEVE.


DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKLİ LED DİFÜZÖR.

LED: PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/SAMSUNG/NICHIA LED.

SÜRÜCÜ: PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/MEAN

WELL/HELVAR SÜRÜCÜ.

OPSİYONLAR: DIM EDİLEBİLİR/ACIL DURUM KITI.




Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXDN1026	8	1200	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXDN1026	12	1800	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXDN1026	17	2600	2700/3000/4000/5000K	80	LED



TRACK LIGHT

HYDRA

GÖVDE MALZEMESİ %99
ALÜMİNYUMDAN YAPILMIŞ OLUP,
İÇERİSİNDE SOĞUTUCU, REFLEKTÖR,
DİFÜZÖR VE LED SEÇENEKLERİ
BULUNMAKTADIR. AYRICA, GU10
UYUMLU AMPUL VE SÜRÜCÜ
SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.




Ürün Kodu	D	Ø
Monofoze	90	60
Trifaze	90	60

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Ölçü	Koli Adedi
VEXTL1001	5.5W	650	3000-4000-6500K	>80	Monofze / 1S	60 pcs
VEXTL1002	5.5W	650	3000-4000-6500K	>80	Trifaze / 3S	60 pcs



RİGEL

GÖVDE: %99 ALÜMİNYUM,
SOĞUTUCU: %99 ALÜMİNYUM,
REFLEKTÖR: %99 ALÜMİNYUM, 38°
COB TASARIM ALÜMİNYUM
DİFÜZÖR, OPSİYONEL ŞEFFAF VEYA
BUZLU LED SEÇENEKLERİ, OSRAM /
CITIZEN / SAMSUNG / OEM SÜRÜCÜ
SEÇENEKLERİ, TRIDONIC /
MEANWELL / OSRAM.



Ürün Kodu	D	Ø
20 W	125	100
30 W	125	100
40 W	125	100


Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXTL1003	20W	2200	3000-4000-6500K	>80	Monofaze / 1S	18 pcs
VEXTL1003	30W	3300	3000-4000-6500K	>80	Monofaze / 1S	18 pcs
VEXTL1003	40W	4400	3000-4000-6500K	>80	Monofaze / 1S	18 pcs
VEXTL1004	20W	2200	3000-4000-6500K	>80	Trifaze / 3S	18 pcs
VEXTL1004	30W	3300	3000-4000-6500K	>80	Trifaze / 3S	18 pcs
VEXTL1004	40W	4400	3000-4000-6500K	>80	Trifaze / 3S	18 pcs



NİKS

GÖVDE: %99 ALÜMİNYUM, SOĞUTUCU: %99 ALÜMİNYUM, REFLEKTÖR: %99 ALÜMİNYUM, 38° COB TASARIM ALÜMİNYUM DİFÜZÖR, OPSİYONEL ŞEFFAF VEYA BUZLU LED SEÇENEKLERİ, OSRAM / CITIZEN / SAMSUNG / OEM SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ, TRIDONIC / MEANWELL / OSRAM


Ürün Kodu	D	Ø
20 W	125	90
30 W	125	90
40 W	125	90



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXTL1005	20W	2200	3000-4000-6500K	>80	Monofaze / 1S	18 pcs
VEXTL1005	30W	3300	3000-4000-6500K	>80	Monofaze / 1S	18 pcs
VEXTL1005	40W	4400	3000-4000-6500K	>80	Monofaze / 1S	18 pcs
VEXTL1006	20W	2200	3000-4000-6500K	>80	Trifaze / 3S	18 pcs
VEXTL1006	30W	3300	3000-4000-6500K	>80	Trifaze / 3S	18 pcs
VEXTL1006	40W	4400	3000-4000-6500K	>80	Trifaze / 3S	18 pcs

AMOR

GÖVDE: %99 ALÜMİNYUM,
SOĞUTUCU: %99 ALÜMİNYUM,
REFLEKTÖR: %99 ALÜMİNYUM, 38°
COB DİZAYN ALÜMİNYUM DİFÜZÖR,
OPSİYONEL ŞEFFAF YA DA BUZLU
LED SEÇENEKLERİ, OSRAM /
CITIZEN / SAMSUNG / OEM SÜRÜCÜ
SEÇENEKLERİ, TRIDONIC /
MEANWELL / OSRAM.



Ürün Kodu	D	Ø
20 W	125	120
30 W	125	120
40 W	125	120

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXTL1007	20W	2200	3000-4000-6500K	>80	Monofaze / 1S	18 pcs
VEXTL1007	30W	3300	3000-4000-6500K	>80	Monofaze / 1S	18 pcs
VEXTL1007	40W	4400	3000-4000-6500K	>80	Monofaze / 1S	18 pcs
VEXTL1008	20W	2200	3000-4000-6500K	>80	Trifaze / 3S	18 pcs
VEXTL1008	30W	3300	3000-4000-6500K	>80	Trifaze / 3S	18 pcs
VEXTL1008	40W	4400	3000-4000-6500K	>80	Trifaze / 3S	18 pcs

WEİN


GÖVDE: ALÜMİNYUM PROFİL GÖVDE.

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE
LED DİFÜZÖR.

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
SAMSUNG / NICHIA LED.

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM /
TRIDONIC / MEAN WELL /
EAGLERISE SÜRÜCÜ.

OPSİYONLAR: DIM EDİLEBİLİR / ACIL
DURUM KITI.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXTL1009	6	840	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXTL1009	9	1260	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXTL1009	12	1680	2700/3000/4000/5000K	80	LED

ELEKTRA


GÖVDE: ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE.

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED
DİFÜZÖR.

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
SAMSUNG / NICHIA LED.

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
MEAN WELL / EAGLERISE SÜRÜCÜ.

OPSİYONLAR: DIM EDİLEBİLİR / ACIL
DURUM KITI.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXTL1010	18	2520	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXTL1010	25	3500	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXTL1010	32	4480	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXTL1010	38	5320	2700/3000/4000/5000K	80	LED



SURFACE



ARES

GÖVDE: %99 ALÜMİNYUM, SOĞUTUCU: %99
ALÜMİNYUM, REFLEKTÖR: ALÜMİNYUM,
DİFÜZÖR: ALÜMİNYUM, YÜKSEK KALİTELİ
İTALYAN ÜRETİMİ LED SEÇENEKLERİ, CREE /
SEOUL / SAMSUNG SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ,
TRIDONIC / MEANWELL / PHILIPS.

Ürün Kodu	D	Ø
VEXSR1001	100	100
VEXSR1002	120	100
VEXSR1003	150	100
VEXSR1004	180	100
VEXSR1005	200	100
VEXSR1006	230	100

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXSR1001	6W	750	3000-4000-6500K	>80	100 mm	27 pcs
VEXSR1002	6W	750	3000-4000-6500K	>80	120 mm	27 pcs
VEXSR1003	8W	1000	3000-4000-6500K	>80	150 mm	18 pcs
VEXSR1004	12W	1500	3000-4000-6500K	>80	180 mm	12 pcs
VEXSR1005	16W	2000	3000-4000-6500K	>80	200 mm	12 pcs
VEXSR1006	25W	3000	3000-4000-6500K	>80	230 mm	12 pcs



ALTAİR

GÖVDE, ALÜMİNYUM SOĞUTUCU %99,
REFLEKTÖR %99 ALÜMİNYUM, 38° COB
TASARIM ALÜMİNYUM DİFÜZÖR, YÜKSEK
KALİTELİ İTALYAN ÜRETİMİ LED SEÇENEKLERİ,
CREE/SEUL/SAMSUNG SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ,
TRIDONIC/MEANWELL/PHILIPS.

Ürün Kodu	D	Ø
VEXS1001	100	100
VEXS1002	120	100
VEXS1003	150	100
VEXS1004	180	100
VEXS1005	200	100
VEXS1006	230	100

Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXS1007	6W	780	3000-4000-6500K	>80	100 mm	27 pcs
VEXS1008	6W	1170	3000-4000-6500K	>80	120 mm	27 pcs
VEXS1009	9W	1560	3000-4000-6500K	>80	150 mm	18 pcs
VEXS1010	18W	2340	3000-4000-6500K	>80	180 mm	12 pcs
VEXS1011	18W	2340	3000-4000-6500K	>80	200 mm	12 pcs
VEXS1012	25W	3250	3000-4000-6500K	>80	230 mm	12 pcs



ALUDRA



GÖVDE: ALÜMİNYUM PROFİL GÖVDE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG / NICHIA
LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL /
HELVAR SÜRÜCÜ

OPSİYONLAR: DIM EDİLEBİLİR / ACIL DURUM KİTİ




Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXSR1013	6	840	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXSR1013	9	1260	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXSR1013	12	1680	2700/3000/4000/5000K	80	LED



TOLİMAN

GÖVDE, ALÜMİNYUM PROFİL GÖVDE
DİFÜZÖR, YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE
LED DİFÜZÖR
LED, PHILIPS/OSRAM
SÜRÜCÜ OPSİYONLARI, DIM
EDİLEBİLİR/ACIL DURUM KİTİ




Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXS1014	5	350	2700/3000/4000K	80	LED



ANDROMEDA

GÖVDE, ALÜMİNYUM PROFİL GÖVDE,
LED, PHILIPS/OSRAM SÜRÜCÜ
SEÇENEKLERİ, DIM EDİLEBİLİR/ACIL
DURUM KİTİ İLE DONATILMIŞTIR.




Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	DUY	Işık Kaynağı
VEXS R1014	5	350	2700/3000/4000K	GU 10	LED



AQUILA

GÖVDE, ALÜMİNYUM PROFİL YAPIYA
SAHİP LED, PHILIPS / OSRAM
SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ, DIM
EDİLEBİLİR / ACIL DURUM
KITLERİYLE DONATILMIŞTIR.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	DUY	Işık Kaynağı
VEXS1014	5	350	2700/3000/4000K	GU 10	LED



SPUTNİK


GÖVDE: ALÜMİNYUM PROFİL GÖVDE.

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE
LED DİFÜZÖR.

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
SAMSUNG / NICHIA LED.

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM /
TRIDONIC / MEAN WELL / HELVAR
SÜRÜCÜ.

OPSİYONLAR: DIM EDİLEBİLİR / ACIL
DURUM KITI.




Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık Kaynağı
VEXS1017	12	1680	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXS1017	18	2520	2700/3000/4000/5000K	80	LED
VEXS1017	25	3500	2700/3000/4000/5000K	80	LED



FELIX

GÖVDE, ALÜMİNYUM PROFİL GÖVDE
LED, PHILIPS/OSRAM SÜRÜCÜ
SEÇENEKLERİ, DIM EDİLEBİLİR/ACIL
DURUM KİTİ.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	DUY	Işık Kaynağı
VEXSR1018	12	350	2700/3000/4000K	GU 10	LED



LINEAR



LINE

GÖVDE OLARAK %99 ALÜMİNYUM SOĞUTUCU KULLANILMIŞ OLUP, REFLEKTÖR VE DİFÜZÖR İÇERMEKTEDİR. YÜKSEK KALİTELİ İTALYAN ÜRETİMİ LED SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR. CREE/SEOUL/SAMSUNG SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ İLE BİRLİKTE TRIDONIC/MEANWELL/PHILIPS MARKALARI TERCİH EDİLEBİLİR.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXLN1001	22W/1mt	3000	3000-4000-6500K	>80	1000 mm	1 pcs
VEXLN1001	30W/1mt	3000	3000-4000-6500K	>80	1000 mm	1 pcs



LINE IZAR

GÖVDE: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR


LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG / NICHIA
LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL /

HELVAR SÜRÜCÜ

SÜRÜCÜ OPSİYONLARI: DIM EDİLEBİLİR / ACIL DURUM

KITI



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü
VEXLN1002	22	3450	2700/3000/4000/5000K	>80	1020
VEXLN1002	44	6900	2700/3000/4000/5000K	>80	2020
VEXLN1002	66	10350	2700/3000/4000/5000K	>80	3020

LINE AKER


GÖVDE: ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG /
NICHIA LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL
/ HELVAR SÜRÜCÜ

OPSİYONLAR: DIM EDİLEBİLİR / ACIL DURUM KITI



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü
VEXLN1003	22	3450	2700/3000/4000/5000K	>80	1020
VEXLN1003	44	6900	2700/3000/4000/5000K	>80	2020
VEXLN1003	66	10350	2700/3000/4000/5000K	>80	3020

LINE BETEL

GÖVDE: ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR


LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG /

NICHIA LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL

/ HELVAR SÜRÜCÜ

SÜRÜCÜ OPSİYONLARI: DIM EDİLEBİLİR / ACIL DURUM
KİTİ




Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü
VEXLN1003	22	3450	2700/3000/4000/5000K	>80	1020
VEXLN1003	44	6900	2700/3000/4000/5000K	>80	2020
VEXLN1003	66	10350	2700/3000/4000/5000K	>80	3020



PENDANT

LINE BULL


GÖVDE, %99 ALÜMİNYUM
SOĞUTUCU, REFLEKTÖR, DİFÜZÖR,
YÜKSEK KALITELİ İTALYAN ÜRETİMİ
LED SEÇENEKLERİ,
CREE/SEOUL/SAMSUNG SÜRÜCÜ
SEÇENEKLERİ,
TRIDONIC/MEANWELL/PHILIPS.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXPN1001	25W	2500	3000-4000-6500K	>80	300 mm	1 pcs
VEXPN1002	35W	3500	3000-4000-6500K	>80	400 mm	1 pcs
VEXPN1003	90W	9000	3000-4000-6500K	>80	600 mm	1 pcs
VEXPN1004	100W	10000	3000-4000-6500K	>80	800 mm	1 pcs
VEXPN1005	120W	12000	3000-4000-6500K	>80	1000 mm	1 pcs

LINE ROUND

GÖVDE, %99 ALÜMİNYUM SOĞUTUCU,
REFLEKTÖR VE DİFÜZÖR İLE DONATILMIŞ
YÜKSEK KALİTELİ İTALYAN ÜRETİMİ LED
SEÇENEKLERİ, CREE/SEUL/SAMSUNG
SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ,
TRIDONIC/MEANWELL/PHILIPS.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXPN1006	35W	3500	3000-4000-6500K	>80	500 mm	1 pcs
VEXPN1007	45W	4500	3000-4000-6500K	>80	600 mm	1 pcs
VEXPN1008	65W	3500	3000-4000-6500K	>80	800 mm	1 pcs
VEXPN1009	75W	7500	3000-4000-6500K	>80	1000 mm	1 pcs
VEXPN1010	85W	8500	3000-4000-6500K	>80	1200 mm	1 pcs
VEXPN1011	120W	12000	3000-4000-6500K	>80	1500 mm	1 pcs

LINE SQUARE

GÖVDE %99 ALÜMİNYUMDAN İMAL EDİLMİŞ SOĞUTUCU İLE DONATILMIŞTIR. REFLEKTÖR VE DİFÜZÖR İÇERMEKTEDİR. YÜKSEK KALİTELİ İTALYAN ÜRETİMİ LED SEÇENEKLERİ BULUNMAKTADIR. CREE/SEOUL/SAMSUNG SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR. TRIDONIC/MEANWELL/PHILIPS MARKALARIYLA UYUMLUDUR.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü	Koli Adedi
VEXPN1012	80W	8000	3000-4000-6500K	>80	700x700x45	1 pcs
VEXPN1013	96W	9600	3000-4000-6500K	>80	850x850x45	1 pcs
VEXPN1014	128W	12800	3000-4000-6500K	>80	1250x1250x45	1 pcs
VEXPN1015	192W	19200	3000-4000-6500K	>80	1700x1700x45	1 pcs
VEXPN1016	80W	8000	3000-4000-6500K	>80	700x700x65	1 pcs
VEXPN1017	96W	9600	3000-4000-6500K	>80	850x850x65	1 pcs
VEXPN1018	128W	12800	3000-4000-6500K	>80	1250x1250x65	1 pcs
VEXPN1019	192W	19200	3000-4000-6500K	>80	1700x1700x65	1 pcs

HERCULES

GÖVDE: ALÜMİNYUM KAPLAMA GÖVDE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED

DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /

SAMSUNG / NICHIA LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /


MEAN WELL / HELVAR SÜRÜCÜ

SÜRÜCÜ OPSİYONLARI: DIM EDİLEBİLİR / ACIL

DURUM KITI

ÖZEL ÖLÇÜLERDE ÜRETİM

YAPILABİLMEKTEDİR.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü
VEXPN1020	42	5250	2700/3000/4000/5000K	>80	600
VEXPN1046	54	6750	2700/3000/4000/5000K	>80	700
VEXPN1047	81	10125	2700/3000/4000/5000K	>80	800
VEXPN1048	105	13125	2700/3000/4000/5000K	>80	900
VEXPN1049	132	16500	2700/3000/4000/5000K	>80	1000

KUZEY

GÖVDE: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON MALZEMEDEN
ÜRETİLMİŞ GÖVDE.


DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP
LED DİFÜZÖR.

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG /
NICHIA GIBI MARKALARIN LED'LERİ.

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN
WELL / HELVAR GIBI MARKALARIN SÜRÜCÜLERİ.

SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: DIM EDİLEBİLİR / ACIL
DURUM KİTİNE SAHİP OPSİYONLAR.


ÖZEL ÜRETİM: İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÖZEL ÜRETİM
İMKANI.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1021	60	7500	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1021	120	15000	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

JUPITER



GÖVDE: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE
DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR
LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG
/ NICHIA LED
SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN
WELL / HELVAR SÜRÜCÜ
SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: DIM EDİLEBİLİR / ACIL
DURUM KITI
ÖZEL ÜRETİM: İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÖZEL
ÜRETİM



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1022	60	7500	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1022	120	15000	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

PUPPIS

GÖVDE: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE
DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİĞE SAHIP LED
DİFÜZÖR
LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
SAMSUNG / NICHIA LED
SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
MEAN WELL / HELVAR SÜRÜCÜ
SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: DIM EDİLEBİLİR /
ACIL DURUM KITI



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1023	65	8125	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1023	130	16250	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

DRACO

GÖVDE: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE





DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED
DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
SAMSUNG / NICHIA LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
MEAN WELL / HELVAR SÜRÜCÜ

SÜRÜCÜ OPSİYONLARI: DIM EDİLEBİLİR / ACIL
DURUM KITI

ÖZEL ÜRETİM: İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE
YAPILMAKTADIR.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1024	30	3750	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1024	45	5625	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

AVIOR

GÖVDE, ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.

DİFÜZÖR, YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED

DİFÜZÖR.

LED, PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /

SAMSUNG / NICHIA LED.





SÜRÜCÜ, PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /

MEAN WELL / HELVAR SÜRÜCÜ.

SÜRÜCÜ OPSİYONLARI, DIM EDİLEBİLİR / ACIL

DURUM KİTİ.



İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÖZEL ÜRETİM.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1025	30	3750	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1025	45	5625	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

HEDA

GÖVDE, ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE;
DİFÜZÖR, YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED
DİFÜZÖR; LED,
PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/SAMSUNG/NICHIA;
LED SÜRÜCÜ,
PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/MEAN
WELL/HELVAR; SÜRÜCÜ OPSİYONLARI, DIM
EDİLEBİLİR/ACIL DURUM KITI; İSTENİLEN
ÖLÇÜDE ÖZEL ÜRETİM.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1026	35	4375	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1026	70	8750	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

HEZE

GÖVDE: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON MALZEMEDEN

ÜRETİLEN GÖVDE

DİFÜZÖR: YÜKSEK IŞIK GEÇİRGENLİĞİNE SAHİP LED
DİFÜZÖR

LED:

PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/SAMSUNG/NICHIA
MARKALARINDAN LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/MEAN


WELL/HELVAR MARKALARINDAN SÜRÜCÜ

SEÇENEKLERİ

SÜRÜCÜ OPSİYONLARI: DIM EDİLEBİLİR VEYA ACIL

DURUM KITIYLA SAHİP SEÇENEKLER

ÖZEL ÜRETİM: İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÜRETİM
İMKANI



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1027	100	12500	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1027	180	22500	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

MIMOSA

GÖVDE: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖRÜ.

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG /
NICHIA LED'LER.



SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN

WELL / HELVAR SÜRÜCÜLERİ.

SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: DIM EDİLEBİLİR / ACIL

DURUM KİTİ.

ÖZEL ÜRETİM: İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE
MEVCUTTUR.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1028	40	5000	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1028	75	9375	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

CHAMALEON

GÖVDE: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED
DİFÜZÖR.

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /

SAMSUNG / NICHIA LED.




SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /

MEAN WELL / HELVAR SÜRÜCÜ.

SÜRÜCÜ OPSİYONLARI: DIM EDİLEBİLİR / ACIL

DURUM KITI.


ÖZEL ÜRETİM İÇİN İSTENEN ÖLÇÜLER.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1029	50	6250	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1029	100	12500	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

GUZMAN

GÖVDE MALZEMESİ OLARAK ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON KULLANILMAKTADIR. DİFÜZÖR KISMI YÜKSEK GEÇİRGENLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP LED DİFÜZÖR İLE DONATILMIŞTIR. KULLANILAN LED MARKALARI ARASINDA PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC, SAMSUNG VE NICHIA BULUNMAKTADIR. SÜRÜCÜ KISMINDA İSE PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC, MEAN WELL VE HELVAR SÜRÜCÜLERİ TERCİH EDİLMEKTEDİR. OPSİYONEL OLARAK DIM EDİLEBİLİR ÖZELLİK VE ACIL DURUM KITI SEÇENEKLERİ SUNULMAKTADIR. AYRICA, İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÖZEL ÜRETİM İMKANI MEVCUTTUR.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1030	40	5000	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1030	80	10000	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

CAPELLO

GÖVDE: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON MALZEMEDEN

ÜRETİLMİŞ GÖVDE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİK SAĞLAYAN LED

DİFÜZÖR

LED:

PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/SAMSUNG/NICHIA

MARKALARININ LED'LERİ

SÜRÜCÜ: PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/MEAN



WELL/HELVAR MARKALARININ LED SÜRÜCÜLERİ

SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: DIM EDİLEBİLİR/ ACIL

DURUM KITINE SAHIP OPSİYONLAR

ÖZEL ÜRETİM: İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÖZEL ÜRETİM



İMKANI



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1031	40	5250	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1031	80	10000	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

TAURUS



GÖVDE, ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE
DİFÜZÖR, YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR
LED,
PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/SAMSUNG/NICHIA
LED
SÜRÜCÜ, PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/MEAN
WELL/HELVAR SÜRÜCÜ
OPSİYONLAR, DIM EDİLEBİLİR/ACIL DURUM KITI
İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÖZEL ÜRETİM



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Delik Ölçü
VEXPN1032	27	3375	2700/3000/4000/5000K	>80	600
VEXPN1032	33	4125	2700/3000/4000/5000K	>80	700
VEXPN1032	38	4750	2700/3000/4000/5000K	>80	800
VEXPN1032	44	5500	2700/3000/4000/5000K	>80	900
VEXPN1032	50	6250	2700/3000/4000/5000K	>80	1000

PRIME



GÖVDE, ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON
GÖVDE. DİFÜZÖR, YÜKSEK
GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR. LED,
PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
SAMSUNG / NICHIA LED. SÜRÜCÜ,
PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
MEAN WELL / HELVAR SÜRÜCÜ.
OPSİYONLARI, DIM EDİLEBİLİR / ACIL
DURUM KITI. İSTENİLEN ÖLÇÜDE
ÖZEL ÜRETİM.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1033	30	3750	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1033	42	5250	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

ANTARES

GÖVDE: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE
DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR
LED:
PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/SAMSUNG/NICHIA
LED
SÜRÜCÜ: PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/MEAN
WELL/HELVAR SÜRÜCÜ
SÜRÜCÜ OPSİYONLARI: DIM EDİLEBİLİR/ACIL
DURUM KİTİ
ÖZEL ÜRETİM: İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÖZEL ÜRETİM



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1034	100	12500	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1034	180	22500	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

LOTUS

GÖVDE: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED DİFÜZÖR

LED:

PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/SAMSUNG/NICHIA

LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS/OSRAM/TRIDONIC/MEAN


WELL/HELVAR SÜRÜCÜ

SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: DIM EDİLEBİLİR/ACIL

DURUM KITI

ÖZEL ÜRETİM: İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÖZEL

ÜRETİM



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1035	30	3750	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1035	60	7500	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

ANKA


GÖVDE, ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE
DİFÜZÖR, YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED
DİFÜZÖR

LED, PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG
/ NICHIA LED

SÜRÜCÜ, PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN
WELL / HELVAR SÜRÜCÜ

SÜRÜCÜ OPSİYONLARI, DIM EDİLEBİLİR / ACIL
DURUM KITI

İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÖZEL ÜRETİM



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1036	45	5625	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1036	90	11250	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

BIEN

GÖVDE: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED

DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG

/ NICHIA LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN




WELL / HELVAR SÜRÜCÜ

SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: DIM EDİLEBİLİR / ACIL

DURUM KITI

ÖZEL ÜRETİM: İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE

MÜŞTERİYE ÖZEL ÜRETİM İMKANI



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1037	35	4375	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1037	70	8750	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

FAVOR

GÖVDE: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED

DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /

SAMSUNG / NICHIA LED



SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /

MEAN WELL / HELVAR SÜRÜCÜ

SÜRÜCÜ OPSİYONLARI: DIM EDİLEBİLİR / ACIL

DURUM KITI

ÖZEL ÜRETİM, İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1038	30	3750	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1038	45	5625	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

COLUMB

GÖVDE: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE

DİFÜZÖR: YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED

DİFÜZÖR

LED: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG

/ NICHIA LED

SÜRÜCÜ: PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN




WELL / HELVAR SÜRÜCÜ

SÜRÜCÜ SEÇENEKLERİ: DIM EDİLEBİLİR / ACIL

DURUM KITI

ÖZEL ÜRETİM: İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÖZEL




ÜRETİM



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1039	40	5000	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1039	80	10000	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

LYNX

GÖVDE, ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE
DİFÜZÖR, YÜKSEK GEÇİRGENLİKTE LED
DİFÜZÖR
LED, PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
SAMSUNG / NICHIA LED
SÜRÜCÜ, PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC /
MEAN WELL / HELVAR SÜRÜCÜ
SÜRÜCÜ OPSİYONLARI, DIM EDİLEBİLİR /
ACIL DURUM KITI
İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÖZEL ÜRETİM



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1040	40	5000	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1040	80	10000	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

ASKELLA

GÖVDE, ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON MALZEMEDEN
ÜRETİLEN GÖVDE.
DİFÜZÖR, YÜKSEK IŞIK GEÇİRGENLİĞİNE SAHİP LED
DİFÜZÖR.
LED, PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / SAMSUNG /
NICHIA MARKALARININ LED'LERİ.
SÜRÜCÜ, PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN
WELL / HELVAR GIBI MARKALARIN SÜRÜCÜLERİ.
SÜRÜCÜ OPSİYONLARI, DIM EDİLEBİLİR / ACIL
DURUM KITI GIBI SEÇENEKLER.
ÖZEL ÜRETİM, İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÜRETİM
İMKANI.



Ürün Kodu	Güç(W)	Lümen	Kelvin	CRI	Işık kaynağı
VEXPN1041	30	3750	2700/3000/4000/5000K	>80	LED
VEXPN1041	40	5250	2700/3000/4000/5000K	>80	LED

est.

2020

VEXON

ArchLight

İLETİŞİM

TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. AVAS SANAYİ SİTESİ NO :31

0212 695 77 90

INFO@VEXONARCHLIGHT.COM